
## Volvo 121 \$ / 122 \$





Typ: M 33
Prüfzeichen:

M 3286

## **Anbau-Anweisung**

Bei der Prüfung des Anbaues ist diese Anbauanweisung dem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer vorzulegen. Anbauanweisung unbedingt den Fahrzeugpapieren beilegen.

- Teile 5, 7, 8, 10 von der Anhängevorrichtung lösen.
- 2 An der Unterseite der Stoßstange sind die Befestigungsschrauben der beiden Stoßstangenenden. Mit diesen Schrauben wird Teil 7 innerhalb der Stoßstange befestigt.
- Die beiden Stoßstangenhalter sind mit dem Fahrzeugrahmen verschraubt. Mit diesen Schrauben wird über Teil 6 das Teil 5 festgeschraubt.
- Teil 1 wird in Verbindung mit Teil 2 und Teil 3 an die Teile 5 und 7 angeschraubt. Teil 8 wird als Verstärkung in das Teil 7 eingelegt.
- Teil 1 wird an den Fahrzeugboden angelegt, die Kugel mittig ausgerichtet, die Bohrungen von Teil 9 abgebohrt, Teil 10 von oben eingelegt und angeschraubt.
  - Sämtliche Schrauben fest anziehen.
- Die elektrische Anlage ist nach StVZO anzubringen.